

超過100萬人每天使用中

台灣市場佔有率超過65%

連續14年獲得銷售量第一名

# 東訊IP-KTS

## 超級IP融合式總機系統 **IP-SD Series**

兼具數位按鍵電話系統與先進IP網路交換機功能

- 手機就是行動分機，重要來電不漏接
- 支援網路電話功能，遠端分機互打免費
- 系統具備網際網路整合功能，多套就是一套

有效節省企業電話費用，提升企業溝通效率



東訊總機 · 全國第一

 **TECOM**

# 東訊IP-KTS **IP-SD Series**

## 超級IP融合式總機系統

### 企業總機升級為IP總機的最佳解決方案

東訊IP-KTS是整合固網、行動及影像通訊最具經濟效益的IP融合式總機系統，企業可簡便快速汰換現有老舊交換機，無痛升級到IP網路總機



### 東訊IP-KTS創新特色

### 節費+便利

#### 節費 50% 以上

- 維持公司原來的代表號
- 由電信營運商的IMS主機提供電話節費服務（含外撥大哥大、國際電話、長途電話及市內電話等）
- 行動電話群內互打（公司內互打）免費（依電信營運商規劃之手機月租費而定）
- 企業間之電話互打免費

#### 便利

#### 1 手機就是行動分機

##### 行動分機共振：

無論是外線或內線來電，東訊IP-KTS提供您分機與手機同時響鈴，所以無論您在任何地方，都可以輕鬆地接聽電話，帶給客戶最安心及最高品質的電話服務，確實做到以客為尊

##### 行動分機轉接：

客戶來電，由手機接聽通話後，如要轉接給公司內的分機，只要在手機上按“\*# 分機號碼#”掛斷電話，就可以完成電話轉接，既方便又省錢（台灣是由發話者付費）


#### 2 遠端分機

出差或在家辦公，遠端分機讓你如同置身公司內部，共享電話資源，並可任意和企業集團內所有同仁互打電話，完全免費


#### 3 多套就是一套

- 透過網際網路平台，可整合32套系統形成一套IP網路電話系統，使所有電話均可自由撥打與轉接
- 分機可直撥遠端分公司外線，節省國際與長途電話費，共享集團內總公司與所有分公司彼此間之電話資源
- 企業集團分機號碼亦可統一編製，並規劃所有來電由總公司接聽，節省許多總機人員的費用

# 行動分機及遠端分機應用架構圖



# 多套就是一套應用架構圖



# 東訊 IP-KTS 超級IP融合式總機系統

## 24 鍵豪華型

### SD-7724G



- 顯示幕白色背光
- 免持聽筒對講
- 28首音樂鈴聲
- 音樂鈴聲更新 (USB埠)
- 耳機功能
- 24個軟鍵
- 大型液晶顯示幕

## 24 鍵顯示型

### SD-7724E



- 顯示幕白色背光
- 免持聽筒對講
- 28首音樂鈴聲
- 24個軟鍵
- 大型液晶顯示幕
- 桌掛兩用傾斜架

## 10 鍵顯示型

### SD-7710E



- 顯示幕白色背光
- 免持聽筒對講
- 28首音樂鈴聲
- 10個軟鍵
- 大型液晶顯示幕
- 桌掛兩用傾斜架

## IP數位話機

### IP-2062E



- 免持聽筒對講
- 耳機功能
- 具網頁設定管理功能
- 大型液晶顯示幕
- 可連接PC上網
- 支援乙太網路供電

## 彩色影像數位話機

### SD-5512R



- 4.3吋顯示幕
- 免持聽筒對講
- 28首音樂鈴聲
- 耳機功能
- micro SD卡
- 手動電話錄音
- 訪客拍照存檔
- 數位相框播放

## 彩色攝影門口機

### DU-5511DA



- 高畫質鏡頭，可做上下角度調整
- 具有夜間補光功能
- 具Mifare感應卡功能，可選用悠遊卡做門禁管理

主機	IP-SD50	IP-SD100
外線容量		
PSTN外線	4	0-32
SIP外線	8-16	16-32
數位話機		
基本	8	0-24
最大	16	
IP數位話機	0-16 (含2部軟體話機)	0-24 (含2部軟體話機)
彩色影像數位話機	0-3	0-3
彩色攝影門口機	0-2	0-2
數位門口機	0-2	0-2
單機	0-8	0-32
疊櫃擴充容量	採用IP-SD100主機櫃擴充	
主機體積	標準19吋, 1U (長435×寬227×高44 mm)	
耗電量	110~240VAC / 1.5A MAX	110~240VAC / 2A MAX
備用電池	24VDC / 7AH	24VDC / 20AH
電話機配線方式	採2芯星狀佈線方式 (SD-5512R採用CAT5網路絞線)	
數位話機迴路電阻	120Ω (SD-5512R 100Ω)	

## IP主機 IP-SD50



## IP主機 IP-SD100



主機 附加設備	IP-SD50	IP-SD100
聲音高傳真	電信等級的標準	
語音信箱	標準配備 (6路 / 內建24小時) 留言可轉e-Mail	
同步錄音	標準配備 (6路 / 內建24小時)	
會談室	4人	
來電顯示 (DTMF/FSK)	標準配備	
分機來電查詢	20組	
保留音樂	1首可錄式	
網頁電話 (Web Call)	提供免費服務電話	
APS自動安裝系統	自動安裝SIP外線組態 (含帳號及密碼等) 及更新系統軟體	

註：商品規格如有變更，則以實品為主(■表示下一階段功能)



東訊股份有限公司

新竹科學工業園區  
www.tecom.com.tw