



**GOD ENGINE™**  
HTTP://WWW.GODENGINE.COM.TW/



## SkyGW-400SW

### Skype 電話企業總機系統



現今 Skype 的語音和文字功能已被廣泛應用在即時通訊上，並且在世界各地形成一個廣大的社群。然而企業擔心 Skype 嚴謹的安全設計，為了防止員工輕易地寄送出機密資訊，許多公司禁止在辦公室使用 Skype。但隨著 Skype 用戶群增加以及可能節省下巨額電話費，讓許多公司想要使用 Skype，但公司仍擔心安全性問題。SkyGW-400SW，四埠的 Skype 匯道器產品可幫助企業解決此困境。

SkyGW-400SW 採用 Web 2.0 的技術，將所有 Skype 的應用資源，統一整合到 Web 界面，讓公司的網管 (MIS) 人員，可以透過 Web 查看公司的 Skype Gateway 的員工資訊、建立公司公用聯絡電話簿、管理公司的所有通話記錄及話務費用。員工個人則可以透過 Web 查看私人的資訊、通話記錄、建立員工個人的電話簿.....等等。

另外，SkyGW-400SW 有靈活的 Skype 通話管理和統計，MIS 可由遠端管理。如果有任何錯誤產生，也會透過 SMS 立即送出緊急訊息給 MIS。

### 主要特色

- 透過公司既有分機撥打 Skype，無須外接麥克風及喇叭，更不需要個人電腦。
- 可同時支援 4 通 Skype 電話。
- 4 組 FXS (內線埠) 供 Skype 使用。
- 支援多國忙線音參數設定。
- 只需要提供一組公司的 Skype 代表帳號給聯絡人即可。
- 整合既有的企業 PBX，使用分機撥打 Skype 或 PSTN 電話。
- 支援 Skype 速撥碼設定可達 20 位數字，亦可直接透過辦公室分機撥打 SkypeOut™ 電話。
- 使用企業既有的分機接聽 Skype 或 PSTN 的來電。
- 智慧型撥號—即時鍵功能：不管是目前 Skype 通話品質不是很好還是 Skype 好友無法接聽，只需要按“#”鍵即可轉成經由 SkypeOut 或 PSTN 電話撥打好友，無須在翻箱倒櫃找電話號碼。
- 記住聯絡人分機號碼：需要找到您的同事？現在您所需要的是記住他/她的分機號碼。撥打“\*+ 分機 168”，無論他/她是否在辦公室。如果連接不佳或沒有答復，則只要按一個“#”鍵(智慧型撥號—即時鍵)就選撥他/她所預設的連接方式(如家庭、辦公室、SkypeOut, ...等等)，無需再按鍵撥打或記住那冗長的電話號碼。
- 容易使用及友善的操作介面。
- Phonebook 電話簿：能讓使用者建立 Private Contact Phonebook (私人電話簿)及 Public Contact Phonebook (公

用電話簿)，使用者可依個人習慣管理專屬的電話簿。


- Tool 功能：由既有的 Skype 聯絡人名單直接匯入到電話簿；亦可編輯成 Excel 格式再匯入到電話簿。
- Call Log 通話紀錄：檢視及儲存每一通電話的通話紀錄。
- 使用者可用 Windows IE 檢視各類資訊，如私人及公用電話簿、統計資料和通話紀錄等。
- 檢測軟硬體狀態：透過行動電話簡訊自動通知 SkypeOut 餘額不足，或 Skype 即時訊息顯示各個線路連接使用狀態。

## 系統應用


1.



2.



3.



- 對於經常撥打電話的家庭或海外親友，使用聊天免費。
- 對於經常撥打長途電話，特別是國際長途的企業和個人，SkyGW-400W 企業總機系統是理想的選擇。
- 電信運營商及 (ITSP) 網際網路電話服務提供商。
- 外資/合資企業、外國企業駐中國辦事處、代表處和代理商等。
- 涉外旅館 (可安置在機房，由通話記錄做為收費依據)。
- 大型企業 (用於國際國內長途和/或企業內部通訊，特別是分散型企業和跨國企業，主要採用免費對打的方式)。
- 有進出口業務的中小型企業，如涉外旅行社、留學代理仲介機構、移民代理仲介機構等各級政府中和國外打交道較多的部門，如外貿部門、對外友協、體育單位、文藝單位、外國專家局、外事部門等。
- 學校和科研單位，如大學的外事辦、留學生宿舍和海外聯繫密切的教授 / 研究員等各種個人用戶，如常住中國的外國人，和國外有較密切聯繫的家庭和個人及準備出國留學人員等。
- 基礎電信運營商，可以使用互聯網路，借助 " Skype System " 提供普通電話服務，以避免重新架設傳統線纜資源。

## 產品規格

- 6 個 USB 埠。
- 2 個 LAN 埠。
- 4 個 FXS 埠與交換機 (PBX) 外線埠連接。
- 支援 Skype V2.5、V3.0 (3.0.0.216 以上) 及 V3.1 版本。
- 電源：110v / 220v，280 W。
- 支持大部份品牌電話交換機。