

Empowered by Innovation

NEC

Aspila **TOPAZ**

Intelligent Hybrid System

全球最多企業選擇的商用通訊系統



功能表

•簡碼撥號	•經濟路由(LCR)
•記帳碼	•線路優先選擇
•鬧鈴	•長時間通話切斷
•文數字顯示	•外線迴路鍵
•來電等候中繼台應答	•隨我電話 (Meet-me)
•自動線由選擇	- 會議電話
*•背景音樂	- 廣播
•插話	- 廣播轉接
•來電跟隨	•記憶備忘號碼
- 指定內線	•留言指示
- 外線	•關閉麥克風
- 簡碼	•虛擬分機/來電群響
- 遙控跟隨	•保留音樂
•來電跟隨/勿擾我 插接	•名稱儲存
•來電改址	•夜間服務
•通話計時	•插話提示音
•來電插接	*•外接擴音群呼
•內線預約	•內部群呼
•來電顯示	•駐留等待
•外線來電應答	•PBX兼容
•撥接外線	•主線選擇
•服務等級	•私人專線
•會議電話(最多8人*4組)	•程控功能鍵
•語音呼叫會議/密話解除	•脈衝至複頻信號轉換
•連續撥號	•多次定時重撥
•部門撥接	•振鈴群組
•部門跳接	•直達分機-內線/外線
•撥號預覽	•室內監聽
•按鍵音	•儲存號碼重撥
•撥號音檢測	•秘書電話
•外線指定分機振鈴(DIL)	•秘書電話代接
•直接撥入系統(DISA)	•可選擇訊息顯示
*•值機台(DSS)	•連續呼叫
•代接	*•通話計費明細
•勿打擾	•彙接(無監視會議電話)
*•門口機	•日期時間顯示
•傳真機兼容	•長途限撥
•外線暫切	- 分機鎖
•彈性號碼計劃	- 長控超越
•強制外線切斷	•轉接
•群組代接	•外線群組順移
•免持監聽(顯示型話機)	•外線分群
•免持聽筒應答/強制內線振鈴	•外線預約
*•耳機操作	*•語音信箱
•保留	*•語音宣告系統
•熱線	•音量控制
•內線對講	•長時間通話警告音
•未碼重撥	

*選購功能

系統容量

項目	主裝置	主裝置+1 擴充機櫃	主裝置+2 擴充機櫃
類比外線	9	18	27
數位多功能話機	(24)	(48)	(72)
單機	(24)	(48)	(72)
DSS 值機台	(3)	(6)	(9)
虛擬分機	50	50	50
DLS 直選台	24	48	72
門口機	2	4	6
外部廣播輸出	(2)	(4)	(6)
外部保留音輸入	(2)	(2)	(2)
BGM 輸入	(2)	(2)	(2)
停電轉接	3	6	9

規格表

項目	規格	
融合式 PORT數	72	
擴充性	基本配置	3外線8內線
	最大配置	27外線72內線
內線	72	
VoIP	最大24ch	
來電顯示	內建	
語音宣告系統 (VRS)	通道數	16
	總錄音時間	96分鐘
原廠語音信箱	300個 / 8小時	
簡碼撥號	系統	2000
	分機	20 / 分機
簡碼撥號最大碼數	36	
會議電話	8人 * 4組	

電氣規格

輸入電壓 (頻率)	100 / 240 V/AC (50 / 60 Hz)
功率消耗	120 W / 機櫃

外型尺寸

設備	寬度 (mm)	厚度 (mm)	高度 (mm)	重量 (kg)
924M / 924ME 機櫃	360	90	275	2.8 (滿載)
OPBOX	130	86	279	1.1 (滿載)

台灣NEC股份有限公司

台北市104南京東路2段167號7樓
電話：(02)2515-0000 www.NEC.com.tw

話機說明

Aspila
TOPAZ

12TXD 數位話機

聽筒

液晶顯示幕(2行x16字元)

喇叭

撥號鍵

簡碼撥號鍵(DC)

暫切鍵(FLASH)

勿打擾/會議鍵
(DND/CONF)

麥克風鍵(MIC)



來電/留言指示燈

查詢鍵(CHECK)

退出/清除鍵(CLEAR)

外線鍵/可程式功能鍵

附加可程式功能鍵

重撥鍵(LND)

操作鍵(OPAC)

線路抓取鍵(CALL)

轉接鍵(TRFR)

免持聽筒撥號鍵(SPK)

保留鍵(HOLD)

音量控制鍵(VOL)

隱藏式麥克風



功能表

話機功能表

型號	6TD	6TXD	12TD	12TXD
螢幕顯示	無	有 (2 x 16)	無	有 (2 x 16)
可程式功能鍵	6	6	12	12
附加可程式功能鍵	10	10	10	10
免持聽筒對講功能	無	有	無	有
清除 / 查詢鍵	無	有	無	有
連接DLS直選台	不可	可	不可	可
壁掛裝置	有 (內建)	有 (內建)	有 (內建)	有 (內建)
角度調整	有 (內建)	有 (內建)	有 (內建)	有 (內建)

註：6TD/12TD話機的附加可程式功能鍵不提供枕燈顯示功能。



•可壁掛 (內置壁掛裝置)




•角度可調整

Intelligent Hybrid System

完美組合，操作簡便，經濟實用

源自於NEC的設計理念，走在數位時代的尖端，
Aspila Topaz完全適合成長中的
中小企業。具備了智慧型和可擴
充性的設計，讓公司通訊能力大
幅提昇，從3外線8內線可擴充到
27外線72內線。



6TD



6TXD



12TXD



12TD



DTR-1-1T

高性能設計

可擴充性


標準的3外線及8內線配置，隨著公司的成長可逐漸擴充至
最大27外線和72內線。



Aspila
TOPAZ

融合埠設計

融合式的設計理念，任何端末，無論數位式、類比式，諸如：數位話機、類比話機、傳真機、答錄機等皆可使用相同介面，靈活性符合公司的需求。



先進功能

內建來電顯示

來電顯示功能可顯示來電號碼和/或名字，因此能在接聽前知道來電者身份，還可瀏覽最多20筆來電訊息。

審驗通過，支援DTMF/FSK雙模模式，並支援單機顯示。




經濟路由選擇

如果您有超過一個以上的固網業者，Aspila Topaz會根據您的需求從中自動選擇最便宜的通話費用路由。

手機來電跟隨

當您不在座位上，來電將可被轉接到您的手機，此功能可以直接在數位話機上設定。



外線忙音偵測

當外線掛斷時，系統會自動拆線，免除不必要的佔線。可搭配各地電信局不同的忙音做設定。

通話時間限制

系統可設定通話時間，時間一到自動拆線，避免外線資源無效佔用，並可節省話費。

內部群呼

可透過數位話機的喇叭做擴音廣播。

多重維修功能

管理者除可經由話機設定或修改資料外，還可藉由區域網路(LAN)連線或透過數據機，執行遠端遙控維修。

專業話務處理

語音答覆系統(VRS)/語音信箱/線上錄音

語音答覆系統(VRS)可錄製最多48段訊息，包括語音導覽和一般訊息，並可迅速準確處理來電與轉接。具有自動總機、語音信箱與線上錄音、部門查詢等功能。

多方會議電話

支援八方會議電話，內外線可任意組合。



10組末碼重撥

系統提供顯示型數位話機10組末碼重撥記憶，當您要查詢剛撥出的外線電話時，只需按功能鍵查詢，找到您要的電話後，提起話筒電話即可撥出。